

BSAB: Q5.732, Q3.721
AF2.22, A7.43
Utgiven: 1997-03-01
(Ersätter 1996-11-01)

Säkra våtrum

- yt- och tätskikt/plast

Råd och anvisningar

MARS 1997

Utgåva IX



I GVK ingår: HSB Riksförbund; Riksbyggen; VVS-Installatörerna; Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO; Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, SBC; Sveriges Fastighetsägare; Villaägarnas Riksförbund samt Golvbranschens Riksorganisation, GBR.

skikt/plast yt- och tätskikt/plast yt- och tätskikt/plast yt- och tätskikt/plast

Innehåller:

Detta är GVK	2
GVK-auktorisation	3
GVK-förutsättningar – tekniska råd och anvisningar	4
Horisontell väggsättning	7
Skiss	8
GVK-auktoriserade företag	9
Stickprovskontroller	10
Kvalitetsdokument	11
Branschstandard	12
Branschgodkända produkter	13
Förslag till upphandlingstext och -kontroll/Intyg AF2.22	14
Exempel på Intyg GVK-auktorisation	14
Kontroll och provning enligt AMA/A7.43	15
Förteckning GVK-auktoriserade företag	16

Detta är GVK

GVK är en stiftelse där stora byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vatten-skadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfålligt utförda tätskikt i våtrum medfört under årens lopp.

Verksamheten administreras genom stiftelsens bolag, AB Svensk Våtrumskontroll.

GVK introducerades 1988 för golvbeläggningar och väggbeklädnader av plast och fr.o.m. 1995 även för keramiska material.

GVK innebär säkra våtrum genom:

- auktoriserade företag med specialutbildad personal för våtrumsarbeten
- färdiga byggnadsbeskrivningar för hur underlaget skall vara beskaffat innan tät-/ytskikt appliceras/monteras, de s k GVK-förutsättningarna
- branschgodkända produkter/konstruktioner
- ständiga kvalitetskontroller på utförda arbeten i våtutrymmen genom GVK:s länskontrollanter

Genom GVK har en samordning skett och en helhetssyn kunnat anläggas på hur ett tätt våtrum skall utföras. De återkommande kontrollerna bidrar till att bibehålla en hög kvalitet i utförandet och ger en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar avseende våtrumsinstallationer.

GVK-

auktorisation

för arbeten med beläggningar och beklädnader av plast

För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisation krävs specialutbildning av arbetsledare och golvläggare. Efter godkända prov utfärdas personliga behörighetsbevis (ID-kort) utställda på det auktoriserade företaget. Se även broschyren **SÄKRA VÅTRUM tätskikt/keramik**.

GVK-utbildningen ger dokumenterad kunskap om:

- GVK-förutsättningarna för beläggningar och beklädnader av plast (baserade på gällande byggregler i BBR 94, Hus AMA 83, RA 93 Hus och AMA-nytt).
- branschregler för beläggningar och beklädnader av plast.
- montering/applicering av beläggningar och beklädnader av plast enligt leverantörens/GBR:s godkända monteringsanvisningar.
- GVK:s kvalitetssystem med rutinerna för dokumenterad egenkontroll och externa stickprovskontroller.

Hjälpmaterial för beställare/beskrivare

I denna broschyr finns **GVK-förutsättningar**, som är råd och anvisningar för hur det skall se ut *innan* yt- och tätskikt på golv och vägg monteras.

OBS! Vid upprättandet av byggnadsbeskrivningar för ROT-objekt kan GVK-förutsättningarna uppfyllas i de flesta fall. I de fall det inte är möjligt bör avsteg från GVK-förutsättningarna tydligt anges vid upphandlingen.

Se förslag till upphandlingstext och upphandlingskontroll på sidan 14 samt kontroll och provning på sidan 15.

Vi hoppas att dessa Råd och Anvisningar skall vara till stor nytta för beställare och beskrivare av våtrum.

GVK-

förutsättningar

– yt- och tätskikt/plast

Ingen installation blir bättre än underlaget medger - en regel som inte minst gäller våtrum, där bristfälliga förutsättningar medför kostsamma vattenskador. Det är alltså viktigt att gällande GVK-förutsättningar följs.

OBS! Hur montering av beläggningar och beklädnader av plast i detalj skall utföras framgår av resp. leverantörs monteringsanvisning. Se till att alltid ha aktuell monteringsanvisning.

GOLV 1997-03-01 (ersätter 1996-11-01)

1. Rörgenomföringar (se skiss sid. 8)

Förutom avloppsrör och golvbrunnar skall alla andra rörgenomföringar i golvens tätskikt undvikas.

Där rörgenomföringar i golv förekommer skall:

- avstånd mellan rör (rörhylsor) samt mellan rör (rörhylsor) och vägg vara minst 40 mm (OBS! EJ c-mått).
- håltagning för rör (rörhylsor) vara så dimensionerade att mellanrum inte förekommer.
- uppskjutande rör vara fast förankrade samt rörhylsor avslutade ca 50 mm över färdigt golv.
- koppling på rörledning genom golv placeras minst 100 mm från färdigt golv där stos är föreskriven.
- avloppsstosar/rör sticka upp minst 40 mm över färdigt golv samt vara så utformade att mattan kan anslutas vattentätt mot dessa (uppvik ca 15 mm).

2. Golvbrunn (se skiss sid. 8)

I duschplats och under badkar får inga andra genomföringar än golvbrunn förekomma.

- Golvbrunnar skall vara fast förankrade, i våg samt i nivå med färdigt golv. Minsta avstånd från vägg skall vara 200 mm.
- Golvbrunnar skall vara typgodkända enligt NKB:s produktregler nr 17, vilket bl.a. innebär att mattan skall kunna anslutas vattentätt.

Beakta placering av golvbrunn vid badkar så att god rensbarhet finns.

Hur plastmattan anslutes tätt till golvbrunn skall framgå av resp. golvbrunnsleverantörs monteringsanvisningar.

3. Underlaget (se skiss sid. 8)

- Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och vidhäftningsförsämrande fläckar.
- Underlaget skall uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt tabell TOLERANSER/3 i RA 93.
- Underlag av skivmaterial skall innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 50% RF vid +20°C).
- Eventuella håligheter mellan golv och vägg skall vara utspacklade.
- Vid spackling skall spackelmassa uppfylla krav enligt Hus AMA 83 resp RA 93, kap. Q3.
- Betongunderlag skall ha max 85% RF eller fuktisoleras enligt Hus AMA 83, tabell Q/2.
- Fall mot golvbrunn:
 - skall vara minst 1:50 på duschkorts och under badkar samt på dolda eller svåråtkomliga ytor där det finns risk för utläckande vatten eller vattenspill.
 - skall på övriga ytor luta jämnt mot golvbrunn och utföras utan försänkning i t.ex. duschkorts.

Sarg e.d. kring duschkorts bör undvikas.

4. Golvvärme

- Plastmatta får inte kontinuerligt utsättas för högre temperatur än 30°C då missfärgningar eller andra förändringar av materialet annars kan uppstå.
- Där värmeslingor förekommer i betongbjälklag, i platta på mark etc. (nyproduktion), skall värmen vara påkopplad minst en (1) månad före golvläggning (avser byggfukt – ej tillskjutande fukt).
- Vid montering av plastmatta skall golvvärmen stängas av minst 24 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först sju (7) dygn efter avslutad montering.
- Montering och installation av elvärmekabel skall göras av behörigt installationsföretag.

5. Montering

Vid montering av plastmatta skall:


- materialet vara en branschgodkänd produkt.
- skarv läggas utanför duschkorts. Skarv skall ej läggas under badkar eller på dolda eller svåråtkomliga ytor.
- skarv inte läggas närmare än 500 mm radie från golvbrunn.
- rörgenomföring med mindre diameter än 60 mm förses med stos. (Lämpligen används förtillverkade stosar. Vid rörhylsor eller liknande kan stos limmas mot dessa).
- upprik mot vägg vara minst 100 mm.
(Då kakel utgör tätskikt på vägg skall golvmattan vikas upp 130 mm – se SÄKRA VÅTRUM – tätskikt/keramik)
- upprik mot tröskel vara minst 15 mm. Tröskeln skall vara överfalsad eller så anordnad att mattans överkant skyddas (se figur under punkt 6 Dörröppningar).

Hur plastmattan i övrigt skall monteras framgår av resp. leverantörs anvisningar.

Ange om dokumenterad egenkontroll skall utföras (på fogar i våtzon med GVK-pumpen, SS 92 36 21) enligt GVK:s kvalitetsdokument.

6. Dörröppningar

Dörrkarm och tröskel bör monteras i liv med våtrumsvägg. Välj därför i första hand karmbredd lika väggtjocklek (se figur).



Figur RA Q/5 ur RA 83 Hus

VÄGG 1996-11-01 (ersätter 1995-10-01)

1. Rörgenomföringar (se skiss sid. 8)

Rörgenomföringar i plats för dusch och badkar skall undvikas.

Vid rörgenomföringar skall:

- håltagning för rör vara så dimensionerad att mellanrum inte förekommer.
- utskjutande rör vara fast förankrade.
- avstånd mellan rör och vägg vara minst 40 mm.
- väggbricka monteras.
- tätningsutförande med väggbricka som ger säker täthet, t.ex. RSK 85301-, 85306-, 85307- eller likvärdig sådan med d:o funktion avseende täthet.

2. Underlaget

- Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.
- Underlaget skall vara fritt från sådana hinder som försvårar monteringen av väggbeklädnaden.
- Underlaget (inkl. vinklar/hörn) skall uppfylla angivna toleranser för buktighet och lutning enligt tabell TOLERANSER/8 i RA 93.
- Underlag av skivmaterial skall innehålla 9% fuktkvot (vilket motsvarar 60% RF vid +20°C).
- Sugande underlag, t.ex. spånskivor, skall förstrykas (primas) med utspätt lim (1:4).
- Före montering av väggmaterial på sockel av uppvisat plastmatta, skall sockelns överkant utspacklas och slipas.
- Vid spackling skall våtstarkt spackel användas.

3. Montering

Vid montering av väggmatta skall:

- materialet vara en branschgodkänd produkt.
- material, underlag och arbetsställe vara uppvärmt till minst +18°C och den relativ luftfuktigheten i lokalen mellan 30–60%.
- materialet monteras med ca 30 mm överlapp på golvmattans uppvis och limmas med för ändamålet avsett lim.

VT-matta monteras i duschnära och bakom badkar och minst 1.000 mm utanför dessa.

(OBS! Vissa produkter skall i våtzonen fogförslutas i överlappets underkant – se resp. leverantörs monteringsanvisning.)

Hur väggbeklädnaden i övrigt skall monteras framgår av resp. leverantörs anvisningar.

Beakta att det finns tre olika monteringssystem för väggbeklädnad:

- Trådsvets
- Planfog
- Horisontell väggsättning

Se förteckning branschgodkända produkter sid 13

Ange om dokumenterad egenkontroll skall utföras (på fogar i våtzon med GVK-pumpen, SS 92 36 21) enligt GVK:s kvalitetsdokument.


EFTER MONTERING

Viktiga saker att tänka på är:


- att limfilmen får torka ut innan våtrumsbeklädnaden utsätts för vattenbegjutning.
På *sugande underlag* t.ex. gips är torktiden ca 2 dygn. På *täta underlag* är torktiden ca 7 dygn (vid +18°C, RF 30-60%).
- att infästningar av VVS-armatur etc utförs med rekommenderade tätningsmedel (se rubriken Rörgenomföringar ovan).
- att skötselråd monteras på lämpligt ställe eller ges till den boende.

Fogfria våtrum


Med horisontell väggsättning får du en fogfri vägg. Därmed har du tjänat mycket – du har eliminerat en möjlig läckagerisk. Den två meter breda väggmattan överlappar golvmattans uppvik. Den matchande vattentäta bärden täcker väggen upp till taket och lappar i sin tur över väggmattan enligt paraplymetoden. Horisontell väggsättning är en utmärkt metod för att bygga det säkra våtrummet. (För bästa resultat bör GVK-förutsättningarna följas.)



Horisontell väggsättning är enkel med speciellt
framtagna hjälpmödel



Bärden monteras med överlapp



1. RÖRGENOMFÖRINGAR (se sid 4 och 6)

- Vattenledningar/rör bör förläggas i trumma/schakt
- Om vattenledningar/rör bryter golvens tätskikt, skall avståndet mellan rör och vägg vara minst 40 mm (se VVS AMA 83, 11)
- Avloppsör/stosar skall ha minsta höjd om 40 mm över färdigt golv samt 40 mm mellan rör och vägg så att mattan kan vikas upp ca 15 mm

2. GOLVBRUNN (se sid 4 – se VVS AMA 83, S1.1)

- Minsta avstånd från vägg 200 mm, i väg samt i nivå med färdigt golv
- Beakta annan placering vid badkar

3. UNDERLAGET (se sid 5)

- Ev. håligheter mellan golv och vägg skall vara utspacklade
- Fall mot golvbrunn i våtzon 1:50 (se RA93 – 3 Hus)
 - * Skall på övriga ytor luta jämnt mot golvbrunn
 - * Beakta att en ”onödigt” lång fallsträcka kan trycka ned brunnen för djupt i bjälklaget eller ge för höga falluppbryggnader
 - * Betongunderlag skall ha max 85% RF eller fuktisoleras enligt Hus AMA 83, tabell Q/2

GVK- auktoriserade företag

För GVK-auktorisation krävs att företaget:

- har behörig personal (kan styrkas med behörighetsbevis)
- anmäler varje våtrumsinstallation till GVK
- accepterar stickprovskontroller av utförda arbeten.

GVK-auktorisationen kan vara av tre slag:

- för yt- och tätskikt av plast
- för både yt- och tätskikt av plast och tätskikt/keramik
- för tätskikt/keramik

Länsvis förteckning över GVK-auktoriserade företag för arbeten med beläggningar och beklädnader av plast finns på sidan 16. För aktuell förteckning över auktoriserade företag tätskikt/keramik, tag kontakt med GVK.

OBS! Vid yrkesmässiga objektupphandlingar - uppmärksamma även AF2.22. Underentreprenörer och INTYG för upphandlingskontroll på sidan 14, samt kontroll och provning enligt AMA/A7.43 på sidan 15.



GVK:s stickprovs- kontroller

De auktoriserade företagen anmäler samtliga våtrum till GVK. GVK har särskilt utbildade kontrollanter i varje län som löpande utför kontroller på de auktoriserade företagens anmälda våtrumsproduktion.

Utförda kontroller noteras på en särskild blankett (kontrollrapport), som omgående efter utförd kontroll överlämnas till GVK med kopia till beställaren och det auktoriserade företaget.

Täthetskontroll av fogar på golvbeläggningar och väggbeklädnader av plast kontrolleras med GVK-pumpen, SS 92 36 21.

Kontroll av tätskikt utförs okulärt i samband med keramiska material i enlighet med respektive leverantörs monteringsanvisningar.

OBS! Kontroll av tätskikt skall utföras innan keramiken monteras.

Hur underlaget skall vara beskaffat avseende bl.a. fall mot golvbrunn, väggars buktighet och lutning etc. framgår av GVK-förutsättningarna.

GVK:s kontinuerliga kontroller vidmakthåller en hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten samt ger viktig information om funktion och beskaffenhet hos:

- underlaget
- VVS-installationer
- tätsiktsprodukter och -konstruktioner

Detta ger en ökad kunskap och därmed säkra våtrum.

GVK:s kontroller är slumptäckande och utförs av respektive länskontrollant. Kontrollerna administreras av AB Svensk Våtrumskontroll som är ett dotterbolag till GVK.

Kontroller av utförda GVK-arbeten kan också beställas särskilt och bekostas då av beställaren.

Kvalitetssäkringsdokument

1. Anmälan:

Blankett för anmälan av våtrumsarbeten
(Beställaren skall alltid erhålla en kopia av anmälan)

2. Förkontroll:

Blankett för egenkontroll av underlaget innan tätskiktet/ytskiktet monteras/appliceras. (OBS! endast avvikeler mot gällande bygghandlingar noteras)

3. Egenkontroll:




Kvalitedokument för dokumenterad egenkontroll av utfört arbete enligt AMA/A7.43. (Avser egenkontroll av tätskiktet)

4. Stickprovskontroll:

Blankett för GVK:s slumptäckta stickprovskontroller. Kontroll utförs av resp. länskontrollant och noteras på en särskild blankett (kontrollrapport) som omgående efter utförd kontroll överlämnas till GVK med kopia till beställaren och det auktoriserade företaget.

1–3: Blanketten ifylls av GVK-företaget

4: Blanketten ifylls av länskontrollanten

Anmälan 	Förkontroll 	Kvalitedokument för Egenkontroll 	Stickprovskontroll 
--	---	--	--

Branschstandard

för beläggningar och beklädnader av plast i våtutrymmen

VÄGG

Golvbranschens Riksorganisations (GBR) branschstandard för plastväggar i våtrum är ett resultat av Boverkets uppmaning till byggbranschens organisationer att ta fram branschregler för väggbeklädnader i våtrum. Branschstandarden omfattar, förutom materialkrav/provningsmetoder, även regler för utförandet av arbetet/monteringen.

Branschstandarden gäller för plastväggar i utrymmen där direkt vattenbegjutning, stank eller annan fuktpåverkan förekommer. Avsikten är att begränsa risken för skada på byggnadsdelar och andra olägenheter till följd av verksamhet med vatten.

Branschstandarden omfattar två delar:

I Materialkrav för ytskikt


II Monteringsanvisningar

Beroende på krav på vattentålighet indelas väggmaterialen i två klasser:

Klass VT – vattentät beklädnad

Klass VA – vattenavvisande beklädnad

- Provning utförs av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.
- Monteringsanvisningarna för branschgodkända produkter är uppställda efter en i branschstandarden angiven mall. Produktspecifika texter markeras med ram.



GOLV

GBR:s branschstandard för plastmattor i våtrum är uppbyggd på samma sätt som branschstandarden för plastväggar. I branschstandarden för plastmattor finns endast klass VT.

Som materialkrav gäller Boverkets typgodkännanderegler för plastmattor i våtrum.

Igenkänningsmärken finns på de produkter med monteringsanvisningar som uppfyller kraven i GBR:s branschstandard.

Branschgodkända produkter

Följande produkter uppfyller branschstandardens krav och har erhållit märket "EN GOLVBRANSCHGODKÄND PRODUKT".



VÄGG 1996-11-01 (ersätter 1995-10-01)

Klass VT – trådsvetsbara
FÖRETAG

FÖRETAG	PRODUKTER	PRODUKTER
ECO TAPETER AB	VÄGGMATTA STRONGWALL	
FORBO-FORSHAGA AB*	ONYX*	
GERFLOR SCANDINAVIA	MISTRAL VÄGG	
HOLMSUND GOLV AB*	SLITER VÄGG*	ACCENT VÄGG
INGWALL SYD AB, BENGT	BIWALL*	
LEKSELLS AB, NYA	SILJAN VÄTVÄGG	
MILJÖAGENTURER AB	MURANA VÄTRUMSBEKLÄDNING	
SOMMER AB*	BALADE VÄGG*	BALADE BARRIÄR
TARKETT AB*	AQUARELLE VÄGGMATTA *	
	1 mm	

*) Finns i mönster för horisontell väggsättning

Klass VT – planfogbara
FÖRETAG

FÖRETAG	PRODUKTER	PRODUKTER
DUNGEN AB	ALBATROSS	CONTRACT
ECO TAPETER AB	ATLANTIC	NEPTUN
	CORALL	
HOLMSUND GOLV AB**	ACCENT VÄGG**	ANIARA
INGWALL SYD AB, BENGT	WETWALL	

**) Både planfog- och trådsvetsbar

GOLV 1997-03-01 (ersätter 1996-11-01)

Klass VT – trådsvetsbara
FÖRETAG

FÖRETAG	PRODUKTER	PRODUKTER
ALTRO-NORDIC AB	ALTRO SAFETY T20 (2,0 mm) ALTRO SAFETY VM15 (1,5 mm) ALTRO SAFETY VM20 (2,0 mm) ALTRO SAFETY D25 (2,5 mm) IMPRESSIONIST 20 (2,0 mm)	ALTRO SAFETY X25 (2,5 mm) ALTRO SAFETY K35 (3,5 mm) ALTRO SAFETY K40 (4,0 mm) IMPRESSIONIST 25 (2,5 mm)
DLW UPOFLOOR AB***	LAMILON***	DELIPLAN***
FORBO-FORSHAGA AB	PRISMA SMARAGD AQUA	SMARAGD PLUS SMARAGD RELIEF
FRIVA AB	MACONY WET	
GERFLOR SCANDINAVIA***	MISTRAL GOLV	CLASSIC IMPERIAL***
HOLMSUND GOLV AB	ABISKO SLITER 55 SLITER STOPP	SÄKER VIKING VÄTER ELIT
INGWALL SYD AB, BENGT***	POLYLOG PRESTIGE POLYLOG FAVORIT RELOG	POLYLOG HALKSÄKER POLYLOG HOMOGEN*** (membran) POLYLOG 2000
LEKSELLS AB, NYA	RHINO MEDINTECH	SILJAN VÄTGOLV
MILJÖAGENTURER AB	BELLFLOR 1,5 mm	
SOMMER AB	BALADE GOLV	POLO
TARKETT AB	AQUARELLE VÄTRUMSGOLV 1,5 mm EMINENT 2 mm EMINENT VÄTSÄKER 2 mm	GRANIT 2 mm OPTIMA 2 mm, 1,5 mm TARKETT SAFE-T 2 mm

***) Även plastmatta som tätskikt under keramiska material. Se dock förutsättningarna för sådan konstruktionslösning i broschyren SÄKRA VÄTRUM tätskikt/keramik sid. 16

Förslag till standardtext GVK

När beställaren/byggherren anlitar GVK-auktoriserade företag för utförande av våtrumsentreprenader och upprättar bygghandlingar baserade på AMA kan lämpligen följande förslag till standardtext i AF-delen tas in:

AF 2.22 Underentreprenörer

Entreprenören skall anlita ett företag som Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, auktoriserat för att utföra tätskikt på golv och vägg med

- plastmattor och plastbeklädnader, i våtutrymmen
- keramiska beläggningar och beklädnader, i våtutrymmen

Entreprenören skall tillställa beställaren intyg, utfärdat av AB Svensk Våtrumskontroll, om

- GVK-auktorisation
- att våtrumsanmälan insänts till GVK

innan arbeten med beläggningar och beklädnader påbörjas.

Kommentarer: Upphandlingskontroll/Intyg AF 2.22

Dokumentet nedan på denna sida infordras som upphandlingskontroll i beställarens/byggherrens kvalitetsplan i de fall beställaren föreskrivit upphandling av ett GVK-auktoriserat företag.

Genom att infordra intyget får beställaren en skriftlig bekräftelse på att företaget är GVK-auktoriserat vid den aktuella tiden och att objektet är anmält till GVK för stickprovskontroll innan arbetena påbörjas:

INTYG / AF 2.22

om GVK-auktorisation nr: 965 (tätskikt/plast) ja nej
nr: 5965 (tätskikt/keramik) ja nej

① Utfärdat datum: 1996-10-15 för: → → →
② Våtrumsanmälan nr: 81550 insänd till GVK → → →
avseende objekt: Trasten, Kv. Oxen ja nej

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Golvman AB
Parkettvägen 12
355 00 GOLVSTAD
Sture Golvström
Kvalitetsansvarig

Byggbolaget AB
Beställare
BOX 123, X - STAD
Oskar Svensson
Kvalitetsansvarig

Goqvists Kommun
Byggherre
Kalle Andersson
Kvalitetsansvarig

Ovan angivet GVK-företag är auktoriserat av AB Svensk Våtrumskontroll. Villkoren, samt åtaganden i som företaget har att uppfylla för upprättandet av auktorisationen, framgår till en del av nedan utdrag ur allmänna villkor för GVK. Villkoren i helhet kan erhållas från AB Svensk Våtrum

Uppgifterna ① - ④ har lämnats av AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL
Rigmor Ahlström e.u.
Rigmor Ahlström e.u.
GVK led.

GVK

Uppgifterna ⑤ - ⑥ i punkt 3, if

Dokumenterad egenkontroll GVK

När beställaren önskar att entreprenören som utför våtrumsarbetena skall utföra dokumenterad egenkontroll enligt GVK:s kvalitetssystem på sid 11 och upprättar bygghandlingar baserade på AMA, kan följande förslag till standardtext tas in:


A7.43 Injustering och provning (tätskikt/plast)

- x % av det totala antalet våtrum skall kontrolleras enligt GVK:s kvalitetsdokument, dock minst y st.
- Kontrollerna skall omfatta punkterna 11–19 (golv) och 21–25 (vägg).
- Täthetskontroll skall utföras på fogar enligt SS 923621 och avse punkterna 12, 14 och 15 (golv) och 22 (vägg)
- Övrig kontroll skall ske okulärt
- Kontroll/provning skall redovisas enligt GVK:s kvalitetsdokument


A7.43 Injustering och provning (tätskikt/keramik)

- x % av det totala antalet våtrum skall kontrolleras enligt GVK:s kvalitetsdokument, dock minst y st.
- Kontrollerna skall omfatta punkterna 31–36 (golv) och 40–46 (vägg) och utföras okulärt.
- Plastmatta/plastvägg som utgör tätskikt skall täthetskontrolleras på fogar enligt SS 923621 och avse punkterna 12, 14 och 15 (golv) och 22 (vägg)
- Kontroll/provning skall redovisas enligt GVK:s kvalitetsdokument

GVK-pumpen – SS 923621



Med GVK-triangeln kontrollerar du fogen i innerhörn, i vinkel mellan vägg och golv.



Med GVK-rektangeln kontrollerar du fogar på vägg och golv.

1997-03-01/426 st

(Ersätter 1996-11-01)

GVK-Auktoriserade företag

för arbeten med beläggningar och beklädnader av plast

Vid yrkesmässiga objektupphandlingar – uppmärksamma även AF 2.22 *Underentreprenörer* och INTYG för upphandlingskontroll på sidan 14 samt kontroll och provning enligt AMA/A7.43 på sidan 15. Förteckning över GVK-aktoriserade företag – tätskikt/keramik och broschyren SÄKRA VÅTRUM – tätskikt/keramik, kan erhållas från GVK.

BLEKINGE LÄN (K)

HINDRIKSONS FÄRG & GOLV AB, B I,	
RONNEBY	0457-160 60
HOLE GOLV AB, OLOFSTRÖM	0454-910 70
KALLINGE GOLVTJÄNST AB, KALLINGE ..	0457-243 84
RONNEBY GOLV AB, RONNEBY	0457-106 29
SANDÅ GOLV, KARLSKRONA	0455-274 50

DALARNAS LÄN (W)

B-O MÄLERI & GOLV AB, FALUN	023-282 05
BBM I BORLÄNGE AB, BORLÄNGE	0243-224 120
BERGSLAGENS GOLVSERVICE AB, LUDVIKA	0240-817 34
BÖRJES BYGGNADS AB, NYA, RÄTTVIK ..	0248-510 80
FRIPPES GOLV & BYGGNADSVAROR AB, AVESTA	0226-587 00
FÄRGBRÖDERNA I MALUNG AB, MALUNG	0280-135 60
FÖNSTER & GOLV, HB, MORA	0250-106 66
GOLV & VÄGG I MORA AB, MORA	0250-131 55
GOLVAB I BORLÄNGE AB, BORLÄNGE ..	0243-131 35
GOLVINTERIÖR I LUDVIKA AB, LUDVIKA ..	0240-143 30
GOLVLÄGGARNA I DALARNA AB, ORSA ..	0250-422 01
KOPPARSTADEN SERVICE AB, FALUN	023-458 90
NÄÄS GOLV-MÄLERI-FÄRG, AB, MORA ..	0250-136 62

GOTLANDS LÄN (I)

GOLVKULA, LÄRBRO	0498-225 515
KARLSTRÖMS GOLV AB, VISBY	0498-279 005
L-GOLV HB, SLITE	0498-220 933
PARKETTGOLV GUSTAF	
HÄKANSSON, AB, VISBY	0498-218 200
SUDERGOLV AB, HEMSE	0498-480 306

PERSSONS GOLV AB, S, **SANDVIKEN** ... 026-27 27 01

SANDBLOMS GOLV AB, **GÄVLE** 026-10 92 85

STEFANSSONS GOLV, **VALBO** 026-13 00 83

GÖTEBORG & BOHUS LÄN (O)

ASKIM	
GÖTEBORGS ENTREPRENAD-BYGGEN AB	031-748 15 00
MATTINÉ, AB	031-68 00 50
MATTKILLARNA I GÖTEBORG AB	031-748 08 90
GÖTEBORG	
BW GOLVMILJÖ AB	031-19 02 34
ERLANDSSON BYGG I GBG AB, BR	031-17 90 10
GOLVET SIRA AB	031-42 70 20
GÖFAST AB/GÖFAST GRUPPEN	031-65 25 00
GÖTEBORGS GOLVLÄGGARE-CENTRAL AB	031-50 01 80
INTER-GOLV I GÖTEBORG AB	031-83 13 00
ROSENSTRÖM GOLV AB, ROGER	031-21 13 04
TYNNERED GOLV & BYGGNADS AB	031-15 20 15
HISINGS BACKA	
BBM I GÖTEBORG AB	031-58 94 00
HORRED	
HORREDS GOLV AB	0320-872 50
KUNGÄLV	
KUNGÄLVS FÄRGHUS	0303-630 40
KUNGÄLVS SNICKERI AB	0303-583 30
KÄLLERED	
GÖTEBORGS EKONOMIGOLV	031-95 45 66

LINDOME	
LINDSONS GOLV, YNGVE	031-99 19 04
LJUNGSKILE	
D.A. GOLV AB	0522-222 85
ULVESUNDS GOLV O VILLASERVICE	0522-205 31
MÖLNDAL	
CELANDER AB	031-87 06 40
GÖTEBORGS GOLVBOLAG	
BENGT OLSSON AB	031-27 88 90
MATT-LANDET AB	031-87 90 90
PARTILLE	
PARTILLE GOLV AB	031-26 50 55
ROMELANDA	
GOLVSPECIALISTEN I GÖTEBORG AB	0303-24 40 60
STENUNGSUND	
GOLV TILL TAK I STENUNGSUND AB	0303-830 80
STRÖMSTAD	
STRÖMSTAD GOLV AB	0526-243 33
UDDEVALLA	
MATTBOLAGET I UDDEVALLA AB	0522-120 11
MILJÖGOLV I UDDEVALLA AB	0522-159 30
P & B GOLV AB	0522-145 45
VÄSTRA FRÖLUNDA	
JOHANSSONS MATTAFFÄR, AB J F	031-28 00 39
LINDHOLM GOLV AB	031-28 00 14

HALLANDS LÄN (N)

ASPROTHS GOLVSERVICE, AB,	
HALMSTAD	035-12 63 30
FEM MANS GOLV AB, HALMSTAD	035-12 21 20
GOLVBOLAGET BL ERIKSSON I	
HALMSTAD A, HALMSTAD	035-21 94 55
GOLVBOLAGET PERSÖN & CO AB,	
FALKENBERG	0346-104 60
GOLVCENTER BENGT SVENSSON AB,	
KUNGSBACKA	0300-141 52
GOLVFIRMA N O JOHANSSON AB,	
VESSIGEBRO	0346-773 001
GOLVHUSET I VARBERG AB, VARBERG	0340-160 70
GOLVTEAMET I VARBERG AB, VARBERG	0340-846 82
HALMSTADS GOLVSERVICE, AB,	
HALMSTAD	035-401 05
KUNGSBACKA GOLV AB,	
KUNGSBACKA	0300-180 75
SANDÅ MÅLERI AB, HALMSTAD	035-15 93 40
SÄRÖ GOLV & ENTREPRENAD AB,	
LINDOME	031-99 50 10
THUNS GOLV, TVÅÅKER	0340-440 93
VAGNVÄGENS BYGG AB, VARBERG	0304-754 20
VÄSTSVENSKA GOLV ENTR AB,	
HOVÅS	031-68 21 61

JÄMTLANDS LÄN (Z)

BRÄCKE BO-SERVICE AB, BRÄCKE	0693-111 77
NYSTRÖMS KAKELAFFÄR AB, H,	
ÖSTERSUND	063-51 77 60
PEAB ENTREPRENAD NORD AB,	
ÖSTERSUND	063-51 72 55
S B GOLV & KAKEL, ÖSTERSUND	063-51 60 15

JÖNKÖPINGS LÄN (F)

BERGLUNDS BYGGVAROR I SMÅLAND AB,	
VETLANDA	0383-130 40
FLUGEBY GOLV AB, VETLANDA	0383-192 55
GISLAVEDS GOLVBELÄGGNING AB,	
GISLAVED	0371-130 90
GLAS & GOLV, GNOSJÖ	0370-913 02
GOLV-CITY I VETLANDA AB, VETLANDA	0383-154 66

GOLV-MÄSTER I ANDERSTORP AB,	
ANDERSTORP	0371-803 60
GOLVHUSET I VÄRNAMO AB,	
VÄRNAMO	0370-474 70
HOLST GOLVBELÄGGNING, AB BRÖD,	
NÄSSJÖ	0380-137 78
HÖGLANDETS GOLV AB, NÄSSJÖ	0380-197 00
JÖNKÖPINGS GOLVCITY AB,	
JÖNKÖPING	036-76 91 25
NS GOLV AB, HUSKVÄRNA	036-13 18 80
R B GOLV, BOTTNARYD	036-205 66
SJÖBERGS GOLV AB, STIG, EKSJÖ	0381-129 02
TABERGS MATTSERVICE AB, TABERG	036-647 01
VÄRNAMO GOLV AB, VÄRNAMO	0370-69 1323
VÄTTER MILJÖ, JÖNKÖPING	036-71 80 45
WINSTH GOLV AB, VÄRNAMO	0370-105 01

OLOFSSONS GOLVSERVICE AB,	
BJÄRNUM	0451-208 71
OLSSONS GOLV I OSBY AB, OSBY	0479-131 20
OPTIMERA BYGGHANDEL SVENSKA AB,	
KLIPPAN	0435-120 70
ROSENQUIST, AB NILS, SIMRISHAMN	0414-411 840
STOBY MÄLERIFIRMA, AB, HÄSSLEHOLM	0451-855 15
VANKIVA GOLV AB, HÄSSLEHOLM	0451-191 15
ÖRKELLJUNGA GOLV, ÖRKELLJUNGA	0435-522 50

KALMAR LÄN (H)

BBM I VÄSTERVIK AB, VÄSTERVIK	0490-303 65
BERGS GOLV AB, LARS & CONNY,	
VÄSTERVIK	0490-322 80
BJÖRNHOVDA GOLV AB,	
FÄRJESTADEN	0485-305 02
FÄRG & TAPETER AB, GAMLEBY	0493-121 16
GOLVBOLAGET AB, KALMAR	0480-854 50
GOLVENTREPRENAD I OSKARSHAMN AB,	
FÄRBO	0491-332 38
HAGBLOMÅ GOLV, KALMAR	0480-220 90
INGE'S GOLV AB, OSKARSHAMN	0491-154 10
JONNYS GOLVSERVICE AB, VIMMERBY	0492-130 22
K E G O GOLV & KAKEL HB,	
BORGHOLM	0485-101 55
MATERIALMÄNNEN AB, VIMMERBY	0492-177 00
MATTHALEN PÅ ÖLAND AB,	
FÄRJESTADEN	0485-309 87
NYA GOLV CL AB, OSKARSHAMN	0491-173 66
NYBRO GOLV AB, NYBRO	0481-175 80
OSTKUST FÄRG & TAPET AB,	
VÄSTERVIK	0490-341 80
OSTKUSTENS GOLVTJÄNST AB,	
OSKARSHAMN	0491-816 66
PALMGREN GOLV AB, BOSSE,	
LIUNGBYHOLM	0480-306 10
SANDÅ GOLV, KALMAR, KALMAR	0480-280 86
SÅLZ GOLV, VÄSTERVIK	0490-233 66
VIRSERUMS GOLVSERVICE AB,	
VIRSERUM	0495-312 41
ÅGRENS GOLV AB, NYBRO	0481-519 65

KRONOBERGS LÄN (G)

BBM I VÄXJÖ AB, VÄXJÖ	0470-295 58
BERGLUNDS FÄRG AB, SIMON,	
LENHOVDA	0474-203 70
BRANDELS GOLV AB, LIUNGBY	0372-816 95
DACKES GOLV AB, VÄXJÖ	0470-184 00
GOLVTJÄNST SANDIN & WESTBERG AB,	
VÄXJÖ	0470-229 80
KARLSSONS GOLV AB, BRÖDERNA,	
TINGSRYD	0477-107 60
KLINTEBERGS GOLVSERVICE AB,	
MARKARYD	0433-712 20
LIUNGBY GOLV AB, LIUNGBY	0372-153 60

MALMÖHUS LÄN (M)

BUNKEFLOSTRAND	
KRONBORG HELTÄCK	040-51 05 49
ESLÖV	
LUNDBLADS GOLV AB	0413-150 40
P Å W MATT- FÄRG & TAPETKÖP AB	0413-107 82
TOMASSONS GOLV & BYGG, T	0413-412 86
HELSINGBORG	
BBM I HELSINGBORG AB	042-15 30 60
BERGÄSE FÄRG AB	042-26 25 45
GOLV- & MARKISCENTER AB	042-12 45 40
GOLVTEAMET I HELSINGBORG AB	042-15 31 50
GOLVTJÄNST I HELSINGBORG AB	010-243 96 20
JONSTORPS GOLVSERVICE AB	042-14 70 22
LP MÄLERI I HELSINGBORG AB	042-18 53 55
MARKS GOLV AB	042-12 26 20
NYA GOLV I HELSINGBORG	042-16 37 40
SANDÉNS GOLV AB	042-14 22 16
STÄHLS GOLV & VÄGGBEKLÄDNING AB	042-12 17 77
HÖGANÄS	
OPTIMERA BYGGHANDEL SVENSKA AB	042-34 24 30
HÖRBY	
HOLMÉRS GOLV AB	0415-621 85
KÄVLINGE	
GOLVCENTER LILLA HARRIE	046-490 06
LUND	
LUND'S GOLVMONTAGE	046-211 30 40

VELLINGE
 GRÖNLUNDS GOLV I VELLINGE AB 040-42 00 66
 PRIMO GOLV AB 040-44 35 95
 ÖSTRA GREVIE GOLV 040-98 12 09

YSTAD
 FÄRGHUSET I YSTAD GOLV AB 0411-737 75
 JANNE'S GOLV & VERKSTAD 0411-620 40

NORRBOTTENS LÄN (BD)

BODENS PLATTSÄTTNING AB, **BODEN** 0921-500 90
 BRA GOLV I NORRBOTTEN AB, **LULEÅ** 0920-886 64
 BYGDTJÄNST I HAPARANDA AB,
HAPARANDA 0922-123 20
 DEGERÄNGETS GOLV & MÅLERI, **PITEÅ** ... 0911-921 50
 FÄRG & GOLVHUSET I BODEN, **BODEN** .. 0921-513 00
 GEAB/PITEÅ GOLV AB, **PITEÅ** 0920-114 19
 GOLVTJÄNST I GÄLLIVARE AB,
GÄLLIVARE 0970-178 60
 GÄLLIVARE BYGG & GOLV AB,
GÄLLIVARE 0970-169 70
 JB GOLV AB, **PITEÅ** 0911-142 50
 JONSSONS GOLV, AB, **JOKKMOKK** 0971-106 63
 LASSES GOLVTJÄNST, **JOKKMOKK** 0971-124 65
 LINDQVIST GOLV PITEÅ, A., **ÖJEBYN** 0911-670 38
 LINDSTRÖMS GOLV & BYGG I RÄNEÅ AB,
RÄNEÅ 0924-102 00
 LKB MÅLERI & GOLV AB, **LULEÅ** 0920-230 765
 LULEÅ GOLVTEAM AB, **BODEN** 010-2586 658
 MALMFÄLTENS GOLVIA HB, **GÄLLIVARE** 0970-145 25
 MATTLÄGGARNA I BODEN AB, **BODEN** .. 0921-510 57
 NILSSON MATOR & GOLVSLIP AB,
LULEÅ 0920-300 59
 PEAB ENTREPENAD NORD AB,
KIRUNA 0980-123 70
 SANDSTRÖMS GOLV AB, **KIRUNA** 0980-831 85
 SANDÅ GOLV, ÖJEBYN, **ÖJEBYN** 0911-676 50
 TOMMY GOLVSERVICE AB, **LULEÅ** 0920-702 10
 WIKLUND S MÅLERI & MATOR AB, BR,
KALIX 0923-281 40

SKARABORGSLÄN (R)

ARVIDSSONS GOLV AB, **FALKÖPING** ... 0515-167 00
 BILLINGE FÄRG AB, **SKÖVDE** 0500-482 222
 BILLINGE MATTCENTER AB, **SKARA** 0511-217 19
 GOLV INTERIÖR I TIBRO AB, **TIBRO** 0504-144 42
 GUSTAVSSONS FÄRG & GOLV AB,
TÖREBODA 0506-100 27
 HOLMÉNS GOLV, **TÖREBODA** 0506-120 27
 JUBELS GOLV AB, **LIDKÖPING** 0510-603 05
 LEIF ÅKES GOLV AB, **TIBRO** 0504-137 70
 MATTBITEN LIDKÖPING, **LIDKÖPING** 0510-243 58
 MILJÖHALLEN I HABO AB, **HABO** 036-410 55
 OTTOSSONS GOLV AB, **MARIESTAD** 0501-189 88
 R-GOLV I SKARABORG AB, **SKÖVDE** 0500-488 510
 TIMMERSDALA GOLVTJÄNST,
TIMMERSDALA 0511-815 30
 VARA TRÄ/SLÄTTENS MATTCENTRUM AB,
VARA 0512-334 20

STOCKHOLMS LÄN (AB)

BROMMA
 MATTLAGRET ANDERS LUNDBERG AB 08-80 60 60
 OMBO BYGG AB 08-25 87 40
DJURSHOLM
 NORRTÄLJEORTENS GOLV AB 08-622 61 85
ENSKEDE
 ENSKEDE PARKETT & GOLV 08-649 33 70

FARSTA
 GOLV 2000 AB 08-94 00 25
 SVENSKA GOLVBO AB 08-94 87 19
 SÖDERSTADENS GOLV & VÄGG
 ENTR AB 08-724 60 60

GRÄDDÖ
 HOLST GOLVSERVICE HB 0176-407 10

HANINGE
 HANINGE PLATTSÄTTNINGAR AB 08-745 41 00
 MONERO GOLV & KONSULTING AB 08-500 114 63

HUDDINGE
 EKENS GOLV AB 08-746 03 70
 ERIKSSON GOLV AB, STIG 08-86 06 70
 GOLV ABRIS AB 08-744 07 00
 NILSSON GOLVSERVICE AB, PETER 010-273 55 81
 STADENS GOLV AB 010-779 54 00

HÄGERSTEN
 LÖVQVIST GOLBEL AB, HELMER 08-18 52 00

JOHANNESHOV
 HÄKANSSENS GOLV AB, STEN
 OCH STIG 08-648 08 07

JÄRFÄLLA
 GOLVMÄSTARNA I JÄRFÄLLA AB 08-580 381 90
 MATT-JACOB AB 08-580 181 25

MÄRSTA
 MÄRSTA VÄGG OCH GOLV AB 08-591 149 50
 ROSERSBERG GOLV AB 08-591 401 71

NORRTÄLJE
 ANDERS GOLV AB 0176-113 80
 GOLV-OVE I NORRTÄLJE AB 0176-696 60

NORSBORG
 PARKETTGOLV AB 08-531 770 15

SALT SJÖ BOO
 SKURU GOLVSERVICE AB 08-747 18 30

SALT SJÖBÄDEN
 GOLV-PROJEKT INREDNINGAR AB 010-212 48 69

SKOGÅS
 MODERNA GOLV AB 08-771 61 54

SKÄRHOLMEN
 NILSSON & CO AB, Golv & Badrum 08-740 80 30

SOLLENTUNA
 BOSTRÖM INREDNING AB, SAM 08-35 00 51

SOLNA
 A.B. GOLV AB 08-83 89 27
 INTREPENÖR TOTALPLANERING AB 08-735 22 30
 NALLEMANS BYGG AB 08-624 20 20
 PEHAB BYGG & GOLV AB 08-82 57 83

SORUNDA
 GOLVTJÄNST G ENDERBERG AB 08-530 444 10

SPÄNGA
 I C G GOLV AB 08-761 53 05
 PALMQVIST GOLV & INTERIÖR 08-36 18 60

STOCKHOLM
 GT GOLV AB 08-643 07 93
 HELTÄCKANDE MATOR, AB 08-23 41 70
 LIND GOLV AB, OLLE 08-640 02 50
 MATTEXPERTEN S PERSSON AB 08-645 94 10
 MATTLÄGGAR'N BÖRJE OHLSSON AB 08-641 99 00
 MILJÖGOLV I STOCKHOLM KB 08-661 02 30
 SANDÅ GOLV, STOCKHOLM 08-13 69 50
 STOCKHOLMS GOLVSERVICE AB 08-13 15 55

SUNDBYBERG
 GOLV & MATOR AB 08-29 91 00

SÖDERTÄLJE
 BF PLATTSÄTTNING AB 08-550 804 05
 BJ'S GOLV I SÖDERTÄLJE AB 08-550 618 95
 SANDÅ GOLV, SÖDERTÄLJE 08-550 399 20

TRÄNGSUND
 R S GOLV AB 08-771 77 30

TUMBA
 MODEGOLV FRITZ OLSÉN AB 08-530 343 34
 TUMBA GOLVSERVICE AB 08-530 326 40

TYRESÖ
 HELLBERG & NILSSON GOLV AB 08-712 91 84
 S.V.G.T. GOLV AB 08-31 12 76
 SAVOY-GOLV AB 08-742 20 00
 SCHEDINS GOLV O BYGG AB 08-712 70 90

UPPLANDS VÄSBY
 VÄSBY MATTAFÄR AB 08-590 920 60

VÄLLNTUNA
 NOTAGO ENTREPENAD AB 08-511 787 35

ÅKERSBERGA
 BERGA GOLV AB 08-540 670 29
 ID GOLV OCH KAKEL AB 08-540 618 00

ÄLVSJÖ
 LUNDBÄCK, AB SIGWARD 08-99 49 30
 PROCLINO GOLV AB 08-647 25 85

SÖDERMANLANDS LÄN (D)

BYGG & INTERIÖR I KATRINEHOLM AB,
KATRINEHOLM 0150-164 20
 ESKILSTUNA GOLV, **ÄRLA** 010-288 0656
 FORSSJÖ GOLV AB, **KATRINEHOLM** 0150-392 12
 FÄRGHUSETS GOLV AB, **ESKILSTUNA** .. 016-14 71 60
 GOLVMATERIAL HANS JOHANSSON AB,
NYKÖPING 0155-211 900
 GUNNARSSONS MÅLERI AB,
ESKILSTUNA 016-17 18 00
 INTERIÖR GOLV & VÄGG AB,
STRÄNGNÄS 0152-179 79
 ISAKS GOLV, **ESKILSTUNA** 016-292 35
 MATTIS EFTR AB, KURT, **ESKILSTUNA** 016-14 44 40
 MÄLARDALENS GOLV AB, NYA,
ESKILSTUNA 016-12 02 60
 OLLANDER OCH PETTERSSON GOLV AB,
KATRINEHOLM 0150-784 40
 PALLHED BYGG & GOLV SERVICE AB, JAN,
KATRINEHOLM 0150-262 34
 STRÄNGNÄS FÄRG O GOLV AB,
STRÄNGNÄS 0152-125 50
 STRÄNGNÄS KVALITETSGOLV AB,
STRÄNGNÄS 0152-202 60

UPPSALA LÄN (C)

ALUNDAMÅLARNA AB, **GIMO** 0173-400 24
 BBM I UPPSALA AB, **UPPSALA** 018-69 35 00
 DICKS BYGG & GOLV AB, **UPPSALA** 018-30 91 44
 ENA GOLV AB, **ENKÖPING** 0171-210 15
 ERIKSSONS GOLV AB, **ENKÖPING** 0171-771 77
 GOLVBYRÅN AB, **UPPSALA** 010-222 4222
 HOLM AB, ALFRED, **UPPSALA** 018-25 00 75
 KNIVSTA GOLVMARKNAD HB, **KNIVSTA** 018-34 27 54
 LAURENS GOLV & VÄGG AB, **UPPSALA** 018-23 07 98
 LIND JOHANSSON GOLVTEAM AB,
UPPSALA 018-12 10 05
 PEAB ENTREPENAD ÖST AB, **UPPSALA** 018-65 02 00
 PROUP AB, **UPPSALA** 018-25 12 22
 SVARTBÄCKENS FÄRGEKONOMI AB,
UPPSALA 018-22 55 20
 TAPPERS MATOR AB, **STORVRETA** 0174-134 42
 TEAM KENT GOLV AB, **ENKÖPING** 0171-275 25
 THIGERS MATOR AB, **ALUNDA** 0174-116 60
 UPSALA KAKEL AB, **UPPSALA** 018-710 366
 Z:AS GOLV, **GIMO** 0173-402 61
 ÖSTHAMMARS GOLV, **ÖSTHAMMAR** ... 0173-212 04

VÄRMLANDS LÄN (S)

BAD & KÖKS BUTIKEN I VÄRMLAND AB,
ARVIKA 0570-190 65
 DALENS GOLV & VÄGG AB,
MUNKFORS 0563-518 16
 FILIPSTADS GOLV & MÅLERI, **FILIPSTAD** .. 0590-143 01
 FÄRG & TAPETJÄNST, **SÄFFLE** 0533-109 88
 FÄRGHUSSET I KRISTINEHAMN AB,
KRISTINEHAMN 0550-830 50
 GOLV & VÄGGMATERIAL
 KRISTINEHAMN AB, **KRISTINEHAMN** ... 0550-127 50
 HAGFORS GOLVSERVICE, **HAGFORS** 0563-104 72
 HENRIKS FÄRGHUS AB, GOLVAVD,
SÄFFLE 0533-116 87

ISACSSON, GOLVMÄSTERI JÅ,
HAMMARÖ 054-52 12 03
LEBE GOLV AB, **KARLSTAD** 054-18 29 51
LJ GOLVSERVICE AB, **FILIPSTAD** 0590-121 20
RUNES GOLV O VÄGG, **SÄFFLE** 0533-190 36
SKIVEDS GOLVTJÄNST AB, **FORSHAGA** 054-718 28
SLERTMAN AB, GÖRAN, **KARLSTAD** 054-17 25 00
TD GOLV AB, **ARVIKA** 0570-161 68
VÄRLANDS GOLVENTREPENADER AB,
KRISTINEHAMN 0550-169 70
WESTWOOD BYGGSYSTEM AB, **SÄFFLE** .. 0533-401 50

VÄSTERBOTTENS LÄN (AC)

BBM/UMEÅ GOLV AB, **UMEÅ** 090-14 38 00
BL-INTERIÖR AB, **UMEÅ** 090-13 51 40
FÄRGHUSET LYCKSELE FÄRG AB,
LYCKSELE 0950-103 90
GOLV & VÄGGSERVICE, **UMEÅ** 090-444 24
GOLV JOUREN, **UMEÅ** 090-18 81 50
LINDGREN GOLV AB, STEFAN,
LYCKSELE 0950-130 85
LÖVÅNGERS GOLV & MÄLERI,
LÖVÅNGER 0913-104 03
SANDÅ GOLV, SKELLEFTEÅ,
SKELLEFTEÅ 0910-655 00
STENS GOLV AB, **NORDMALING** 0930-133 55
TL'S BYGG O REP, **ROBERTSFORS** 0934-160 85
VÄSTERBOTTENS GOLVBELÄGG-
NINGAB, **UMEÅ** 090-14 62 15

VÄSTERNORRLANDS LÄN (Y)

B N MÄLERI & GOLV AB, **DOMSJÖ** 0660-535 20
BL-INTERIÖR AB, **ÖRNSKÖLD SVIK** 0660-178 30
BL-INTERIÖR I SUNDsvall AB,
SUNDsvall 060-12 30 55
BYDALENS GOLV AB, **SUNDsvall** 060-12 22 22
CC GOLV & MÄLERISERVICE KB,
SUNDsvall 060-10 22 57
ELITVAROR MATHALL AB,
ÖRNSKÖLD SVIK 0660-837 00
GOLV-ETTAN AB, **SUNDsvall** 060-17 17 70
GOLVBELÄGGNINGAR A & E AB,
SUNDsvall 060-15 31 35
GOLVTJÄNST JAN-OLOF NILSSON AB,
TIMRÅ 060-57 50 88
GRANEL & BERGSTRÖM, **NJURUNDA** 060-351 41
HELLSTRANDS GOLV AB, **SUNDsvall** ... 060-15 90 05
LARSSON & SJÖLANDER GOLV AB,
SUNDsvall 060-12 53 40
RIKSByGGEN FASTIGHETSSERVICE,
SUNDsvall 060-61 64 30
SEHLINS GOLV AB, **SUNDsvall** 060-61 93 03
SVENSSONS PLATTSÄTTNING AB,
HÄRNÖSAND 0611-148 24
WESTIN AB, UNO K, **ÖRNSKÖLD SVIK** .. 0660-811 60
ÅLUNDS MÄLERI & ENTREPR. AB, T,
FRÄNSTA 0691-308 70

VÄSTMANLANDS LÄN (U)

BJÖRNS GOLVSERVICE, TÄRNSJÖ 0292-507 47
BÄCKBY GOLV I VÄSTERÅS AB,
VÄSTERÅS 021-35 65 00
FÄGERSTA GOLVTJÄNST AB, **FÄGERSTA** 0223-132 48
GOLV & TAK, AB, **VÄSTERÅS** 021-81 00 80
HERO-HUS AB, **SALA** 0224-120 54

KUNGÖRS GOLV & KAKEL AB,
KUNGÖR 0227-142 37
L-E GOLV AB, **HALLSTAHAMMAR** 0220-140 60
MÄLARGOLV I VÄSTERÅS AB,
VÄSTERÅS 021-81 10 40
R F GOLVENTREPENADER AB/
RUNES FÄRG, **VÄSTERÅS** 021-30 03 20
RYDHS GOLV AB, **VÄSTERÅS** 021-18 18 86
SIGGES GOLV, **FÄGERSTA** 0223-131 60
WÅHLSTEDT MÄLERI AB, BRÖDERNA,
ÖSTERVÅLA 0292-710 80

ÄLVSborgs LÄN (P)

ANDERSON GOLV AB, GEORGE,
BORÅS 033-13 62 45
BORÅS GOLV AB, **BORÅS** 033-10 22 75
EJE HOLGERSSON GOLV AB,
TROLLHÄTTAN 0520-795 00
GOLVEX I ALINGSÅS AB, **ALINGSÅS** 0322-331 30
GOLVMAN I TRESTAD AB,
VÄNERSBORG 0521-633 36
HERRLJUNGA GOLV AB, **HERRLJUNGA** .. 0513-105 28
JOHNSONS GOLV AB, **SURTE** 0303-229 969
LERUMS GOLV AB, **LERUM** 0302-148 36
MOBERGS MATT-TJÄNST AB, **FRITSIA** 0320-700 95
MÄLERIFIRMAN RUNE CARLSSON AB,
FRITSIA 0320-709 02

ÖSTERGÖTLANDS LÄN (E)

A-GOLV I NORRKÖPING AB,
NORRKÖPING 011-16 71 30
BYGGE ENTREPENAD AB,
LINKÖPING 013-31 41 70
CARLSSON INTERIÖR AB, INGE,
ÅTVIDABERG 0120-146 12
GEFAB GOLV & FÄRG AB,
LINKÖPING 013-13 57 85
GOLVBRÖDERNA AB, **LINKÖPING** 013-15 30 15
GOLVHUSET I MJÖLBY AB, **MJÖLBY** 0142-180 80
GOLVKOMFORT AB, **LINKÖPING** 013-13 99 16
GOLVMATERIAL I NORRKÖPING AB,
NORRKÖPING 011-10 21 35
GOLVOBJEKT I MOTALA AB, **MOTALA** .. 0141-235 020
GOLVTJÄNST I NORRKÖPING AB,
NORRKÖPING 011-10 70 79
MATT-CENTER TORSTEN LIJA,
MOTALA 0141-588 77
MJÖLBY GOLVBELÄGGNING AB,
MJÖLBY 0142-180 20
PETTERSSONS SADELMAKERI & GOLV AB,
VÄDSTENA 0143-107 25
SANDÅ GOLV, LINKÖPING,
LINKÖPING 013-14 39 88
VADSTENA GOLVINTERIÖR AB,
VÄDSTENA 0143-102 83
ÖSTGÖTA GOLV AB, **LINKÖPING** 013-31 44 30


ÖREBRO LÄN (T)

BBM I ÖREBRO AB, **ÖREBRO** 019-31 03 70
BJELKES GOLVENTREPENAD AB,
KARLSKOGA 0586-362 60
DEBORA ÖREBRO INTERIÖR AB,
ÖREBRO 019-27 58 00
EKONOMIGOLV I ÖREBRO AB,
ÖREBRO 010-280 5994
GOLV-CENTER INTERIÖR I ÖREBRO AB,
ÖREBRO 019-27 40 40
GOLVCITY ÖREBRO, **ÖREBRO** 019-12 18 50
GOLVLÄGGAR'N JÖRGEN OLSSON,
KARLSKOGA 0586-527 98
GOLVLÄGGARNAS ÖREBRO EFTR. AB,
ÖREBRO 019-611 7070
GOLVTEMA, **DEGERFORS** 010-204 7626
GOLVTJÄNST I DEGERFORS AB,
DEGERFORS 0586-450 80
GOLVTJÄNST I HALLSBERG AB,
HALLSBERG 0582-100 14
GUSTAFSSONS PARKETT & GOLV AB,
LINDESBERG 0581-153 00
GUSTAVSSONS GOLVFIRMA, CARLOS,
ÖREBRO 019-11 01 25
HALLBERGS FÄRG AB, **KARLSKOGA** 0586-362 75
JANSSONS GOLVTJÄNST AB, OLLE,
NORA 0587-130 10
LAXÅ BYGGMATERIAL, AB, **LAXÅ** 0584-108 55
LAXÅ GOLV AB, **LAXÅ** 0584-411 562
NALLES GOLV AB, **ODENSBACKEN** 019-45 34 61
NORA GOLV AB, **NORA** 0587-129 27
NÄRKE-GOLV I ÖREBRO AB, **ÖREBRO** .. 019-10 31 00
RJ:S GOLV, **ÄTORP** 0586-730 391
SANDÅ GOLV, ÖREBRO, **ÖREBRO** 019-19 62 22
WESTBYS GOLV, **LINDESBERG** 0581-145 67

GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN

I denna broschyr finns tekniska råd och anvisningar - de s.k. GVK-förutsättningarna. Beskrivningen anger hur underlaget skall se ut innan tätskiktet på golv och vägg appliceras.

Hur tätskiktet skall appliceras/monteras anges i respektive leverantörs anvisningar.



Se även:

- GVK:s Video och folder om horisontell väggsättning med plastmatta
- Produktblad angående täthetskontroll av fogar på golv och vägg av plast med GVK-pumpen, enligt SS 92 36 21
- GVK:s Råd och anvisningar – SÄKRA VÅTRUM – tätskikt/keramik



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

UTBILDAR - AUKTORISERAR - INFORMERAR - KONTROLLERAR

Box 4604 • 116 91 STOCKHOLM • Telefon 08-702 30 90 • Fax 08-644 43 47

<http://www.gvk.se> • e-post: info@gvk.se